



PROPOSTA
planta - piso 1

PLANTA DO PISO 1

ESCALA 1:100

SIMBOLOGIA

	QUADRO ELÉTRICO
	TOMADA MONOFÁSICA
	TOMADA MONOFÁSICA COM TAMPA
	CAIXA TERMINAL DE LIGAÇÃO A EQUIPAMENTO
01 SECADOR MÃOS	02 BASTIDOR
03 CENTRAL INCÊNDIO	04 CHAMADA DE EMERGÊNCIA I.S.
05 TORNEIRA ELÉTRICA	06 UNIDADE INTERIOR DE CLIMATIZAÇÃO
07 UNIDADE EXTERIOR DE CLIMATIZAÇÃO	08 VENTILADOR DE EXTRAÇÃO
09 VENTILADOR DE INSUFLAÇÃO	10 WI-FI

SIMBOLOGIA DE TOMADAS

Desig.	IP	TIPO	MONTAGEM	In
T10		2P+T SCHUKO	EMBEBIDA	
T11		2P+T SCHUKO - VERMELHA		
T12	20	2P+T SCHUKO	CALHA RODAPÉ	
T13		2P+T SCHUKO - VERMELHA		
T14		2P+T SCHUKO	SALIENTE	
T20		2P+T SCHUKO	EMBEBIDA COM TAMPA	16A
T21	44	2P+T SCHUKO - VERMELHA		
T22		2P+T SCHUKO	SALIENTE C/ TAMPA	
T30	55	2P+T SCHUKO	SALIENTE	
T40		2P+T SCHUKO	CAIXA DE PAVIMENTO	
T41	20	2P+T SCHUKO - VERMELHA	MODULO DE SECRETÁRIA	
T42		2P+T SCHUKO		
T43		2P+T SCHUKO - VERMELHA		
T50				16A
T51	67	3P+N+T CEE	SALIENTE	32A
T52				63A


NOTAS :
Sempre que o traçado seja realizado no teto falso, a ligação vertical às tomadas embebidas será feita por canalização embebida entre o teto falso e a tomada.
As tomadas serão instaladas a uma altura mínima de 30cm do pavimento, excepto quando indicado.



PROPOSTA
planta - piso 2

PLANTA DO PISO 2

ESCALA 1:100

<div>Arquitetura</div> <div><div>AGA</div><div>Arquitectos</div><div>Associados</div></div> <div></div>	Processo	669-16219196	RECUPERAÇÃO EDIFÍCIO SERVIÇOS	Desenho Nº	PE-ELE-ITC-501-00									
	Desenhou	Diogo Santos						TORRE DO RELÓGIO						
	Verificou	Luís Manito			MUNICÍPIO DE MORA									
	Aprovou	Marcelino Lopes												
	Escala	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			Data	Revisão	Aprovou							
1/100	TOMADAS E ALIMENTAÇÕES													
DE EQUIPAMENTOS														
								PISOS 1 E 2						
						</								